



满洲里市幼儿园（建设路分园）
玩教具采购项目

竞争性磋商文件

批准文件编号：满幼〔2022〕50号

采购文件编号：NCL2022030

采购人：满洲里市幼儿园

采购代理机构：内蒙古诚霖建设项目管理有限公司

编制日期：二〇二二年七月

目 录

第一章	竞争性磋商采购公告	3
第二章	竞争性磋商须知前附表	7
第三章	竞争性磋商须知	10
第四章	响应文件主要条款及格式样本	30
第五章	合同商务条款	54
第六章	合同文本（货物类）	60
第七章	评审办法	67
第八章	采购参数及要求	70

第一章 竞争性磋商采购公告

满洲里市幼儿园（建设路分园）玩教具采购项目 竞争性磋商采购公告

内蒙古诚霖建设项目管理有限公司受满洲里市幼儿园委托，采用竞争性磋商方式，采购满洲里市幼儿园（建设路分园）玩教具采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述

- 1、项目名称：满洲里市幼儿园（建设路分园）玩教具采购项目
- 2、批准文件编号：满幼〔2022〕50号
- 3、采购文件编号：NCL2022030
- 4、资金来源：彩票基金
- 5、预算金额：381070.00元
- 6、采购内容：满洲里市幼儿园（建设路分园）玩教具采购项目。

（详见采购参数及要求）

- 7、交货地点：建设路西，湖南街南，满洲里市幼儿园（建设路分园）
- 8、交货期：自合同签订之日起一个月内
- 9、质量标准：符合国家标准、行业标准
- 10、质保期：三年
- 11、付款方式：货到以后支付全款的70%，三个月以后无质量问题支付全款的30%

二、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件；

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法

记录;

(六) 法律、行政法规规定的其他条件;

2、供应商能承担本项目采购的工作内容,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力;

3、供应商不能列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(详见财库【2016】125号,通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询相关信用记录的网站截图证明);

4、本项目不接受联合体投标。

报名时,报名人需要提供以下材料:

1、供应商营业执照副本;

2、法定代表人必须提供本人身份证和法定代表人证明书;被授权人必须提供“法定代表人授权委托书”及本人身份证;

3、供应商基本账户开户许可证或银行出具的基本存款账户信息;

4、①提供递交响应文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据。(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准);②提供递交响应文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证。(以专用收据或社会保险缴纳清单为准);

注:其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5、提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载的信用报告。

注:(1)以上资料须真实有效,要求提供以上资料原件及复印件,复印件加盖公章并胶装成册提供2份。资格文件不全或不符合要求的均不予接收。(2)证件原件是指原发证机关所发证件,扫描件、公证件及加盖公章的复印件、彩喷件一律不视为原件。(3)证件的复印件内容须与原件一致,否则不予接收。

三、采购文件获取的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2022年7月4日-2022年7月11日,

上午 9:00~12:00 时（北京时间），下午 14:30~17:00 时（北京时间），双休日、节假日除外到内蒙古诚霖建设项目管理有限公司递交报名材料。

报名审核合格的供应商可以从《中国政府采购网》获取采购文件。

四、采购文件售价

本次竞争性磋商文件每套售价 0.00 元人民币，售出不退。

五、磋商保证金

磋商保证金金额：零元整（0.00 元）

六、递交响应文件截止时间、磋商时间及地点

递交响应文件截止时间：2022 年 7 月 15 日 15:00 时（北京时间）

递交响应文件地点：内蒙古满洲里电子商务产业园南楼 3 楼开标会议室

磋商时间：2022 年 7 月 15 日 15:00 时（北京时间）

磋商地点：内蒙古满洲里电子商务产业园南楼 3 楼开标会议室

七、联系方式

采购单位名称：满洲里市幼儿园

地址：合作区友谊路 12 号

邮政编码：021400

联系人：于女士

联系电话：0470-6263682

采购代理机构：内蒙古诚霖建设项目管理有限公司

地址：内蒙古满洲里市电子商务产业园南楼 206 室

邮政编码：021400

联系人：金女士

联系电话：0470-6269998

内蒙古诚霖建设项目管理有限公司

2022 年 7 月 4 日

邀 请 书

参加本采购项目响应的合格供应商：

一、内蒙古诚霖建设项目管理有限公司受满洲里市幼儿园委托，采用竞争性磋商方式，采购满洲里市幼儿园（建设路分园）玩教具采购项目（详见第七章“采购参数及要求”）。

二、凡符合采购公告要求的供应商，可参加本次采购活动，成为本采购项目的供应商到内蒙古诚霖建设项目管理有限公司递交报名材料，填写《报名供应商登记表》。

三、响应文件使用简体中文编制，每套正本 1 份，副本 2 份，无论成交与否，响应文件不予退还。

四、为了便于响应文件的归类整理和开标，供应商务必将“开标一览表”与“磋商响应文件”分开密封，封面上均需分别注明“项目名称”、“采购文件编号”、“供应商名称”和“开标一览表”或“响应文件”字样。填写时字迹须工整、清楚。

五、递交响应文件时间和地点：2022 年 7 月 15 日 15:00 时前（北京时间），内蒙古满洲里电子商务产业园南楼 3 楼开标会议室。

六、递交响应文件方式：按照采购文件规定要求现场投标。异地响应供应商若不能现场投标，超过规定的开标时间其投标将被拒绝。

内蒙古诚霖建设项目管理有限公司

2022 年 7 月 4 日

第二章 竞争性磋商须知前附表

本表关于采购工程的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	项 目	内 容
1	项目名称	满洲里市幼儿园（建设路分园）玩教具采购项目
2	批准文件编号	满幼〔2022〕50号
3	采购文件编号	NCL2022030
4	采购人	采购单位名称：满洲里市幼儿园 地址：合作区友谊路12号 联系人：于女士 联系电话：0470-6263682
5	采购代理机构	名称：内蒙古诚霖建设项目管理有限公司 地址：内蒙古满洲里市电子商务产业园南楼206室 联系人：金女士 电话：0470-6269998
6	采购资金来源	彩票基金
7	采购内容	详见第七章“采购参数及要求”
8	交货期	自合同签订之日起一个月内
9	交货地点	建设路西，湖南街南，满洲里市幼儿园（建设路分园）
10	质保期	三年
11	质量标准	符合国家标准、行业标准
12	付款方式	按合同约定执行
13	供应商资质条件、能力和信誉	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件； （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件； 2、供应商能承担本项目采购的工作内容，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 3、供应商不能列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（详见财库【2016】125号，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政

		府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询相关信用记录的网站截图证明）； 4、本项目不接受联合体投标。
14	供应商提出疑问的方式及截止时间	任何对竞争性磋商文件提出异议、要求澄清的供应商，均应以书面形式在磋商截止时间 3 个工作日之前通知采购代理机构或采购人。
15	构成响应文件的其他材料	供应商营业执照副本、开标时，由法定代表人到场的须提供法定代表人证明书及本人身份证，由被授权人到场的须提供“法人授权书”及被授权人身份证、供应商基本账户开户许可证或银行开具的基本存款账户信息、提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准），提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金、提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的信用报告、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
16	响应文件份数	正本 1 份，副本 2 份，电子版 U 盘 1 份（标明供应商名称）。当响应文件副本与正本不一致时，以响应文件正本为准。
17	报价有效期	响应文件递交截止之日起 90 日
18	响应文件递交时间	2022 年 7 月 15 日 15:00 时前（北京时间）
19	开标时间	2022 年 7 月 15 日 15:00 时（北京时间）
20	磋商地点	内蒙古满洲里电子商务产业园南楼 3 楼开标会议室
21	磋商保证金	磋商保证金金额：零元整（0.00 元）
22	签字并（或）盖章要求	响应文件必须由供应商的法定代表人或授权委托人按规定签名或盖章并加盖单位公章。
23	响应文件装订要求	响应文件的装订要求胶封，整齐、牢固、不易拆散和换页，便于保管和使用，禁止采用活页装订方式。否则视为不响应采购要求，响应文件将被拒绝。
24	原件与原件电子版扫描件要求	1、原件和原件电子版扫描件必须完全一致。 2、竞争性磋商文件第一章竞争性磋商公告中“供应商资格要求”要求供应商需提供资质原件（供应商法定代表人或授权委托人需手持提供的原件除外）和竞争性磋商文件第三章“竞争性磋商须知”中需供应商提供的证明原件均属于“原件”。
25	响应文件封套、数量和密封要求	1、响应文件 <u>1 正 2 副</u> 单独密封后再共同密封在一个密封套内； 2、响应文件电子版刻录在 U 盘内，并单独密封在一个密封套内。

		<p>3、资质原件单独密封随身携带，由依法组建的磋商小组进行评审；</p> <p>4、开标一览表单独密封，现场递交。</p> <p>所有封套必须密封完好、所有封套的封口处必须加盖供应商单位公章。如封套密封不完好、封口处未加盖公章或没有按照要求进行封装视为无效投标。</p>
26	是否退还响应文件	否
27	成交服务费	成交服务费由 <u>采购单位</u> 向采购代理机构于领取成交通知书前按如下标准和规定交纳：依据国家发展改革委，发改价格[2015]299号文件和内工建协[2016]17号文件的规定收取。

第三章 竞争性磋商须知

一、总则

1、适用范围：

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本项目竞争性磋商文件的采购人为满洲里市幼儿园。

2.2 “采购代理机构”是指政府集中采购机构和依法经认定资格的其他采购代理机构。本竞争性磋商文件的采购代理机构为内蒙古诚霖建设项目管理有限公司。

2.3 “供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “供应商”系指响应采购人要求，向采购代理机构递交响应文件的服务商或供应商。

2.5 “成交候选人”是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

2.6 “成交供应商”是指采购人在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

2.7 “进口产品”是指对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内的其他地区产品。

2.8 “货物”是指供应商制造或组织符合采购文件要求的货物等。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并符合采购合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3、合格的供应商

在中华人民共和国境内注册，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，同时应具备以下条件：

3.1 供应商必须是具有中华人民共和国法人资格的机构、有限责任公司或者承担无限责任的合伙制机构，分支机构不具有投标资格。

3.2 供应商应遵循有关的中国法律和法规的规定。

3.3 法定机构或取得工商行政管理部门颁发的有效的营业执照。

3.4 供应商近三年内在本行业内从事相关工作未受到政府部门给予不良记录或行政处罚。

3.5 供应商须按《竞争性磋商须知前附表》中的要求，提供相关的资格证明文件。

3.6 供应商必须向采购代理机构购买竞争性磋商文件并登记备案，未向采购代理机构购买竞争性磋商文件并登记备案的无资格参加本次投标。

3.7 本次招标不接受联合体投标。

4. 交货期、交货地点、付款、投标费用

4.1 交货期：自合同签订之日起一个月内

4.2 交货地点：建设路西，湖南街南，满洲里市幼儿园（建设路分园）

4.3 付款

4.3.1 资金来源：彩票基金

4.3.2 付款方式：货到以后支付全款的 70%，三个月以后无质量问题支付全款的 30%

4.4 投标费用

4.4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.4.2 成交服务费

4.4.2.1 成交服务费：成交服务费由采购单位向采购代理机构于领取成交通知书前按如下标准和规定交纳：依据国家发展改革委，发改价格[2015]299 号文件和内工建协[2016]17 号文件的规定收取。

4.4.2.2 在响应文件的有效期内，供应商撤销响应文件，磋商保证金将不予退还。

4.4.2.3 成交供应商不能按本竞争性磋商文件签订合同的，其磋商保证金将不予退还。

4.4.2.4 成交服务费：成交服务费由采购单位支付。

注：供应商自行承担参与投标过程中自身产生的所有费用。

二、竞争性磋商公告的发布

本项目竞争性磋商公告已在“中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）”、“中国招标投标网（<https://www.cebida.org.cn/>）”、“内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）（<http://zbgg.nmgztb.com.cn/>）”上发布。

三、竞争性磋商文件说明

5、竞争性磋商文件的构成

5.1 竞争性磋商文件用以阐明所需提供的货物、购买、招标程序和合同条件。竞争性磋商文件包括：

5.1.1 竞争性磋商采购公告

5.1.2 邀请书

5.1.3 竞争性磋商须知前附表

5.1.4 竞争性磋商须知

5.1.5 响应文件主要条款及格式样本

5.1.6 合同商务条款

5.1.7 合同文本

5.1.8 评审办法

5.1.9 采购参数及要求

5.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中的所有事项、格式、条款和技术规格、参数及要求等，如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险供应商自行承担，并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或被认定为无效投标。

6、竞争性磋商文件的澄清

6.1 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的磋商文件收受人，均应以书面形式（如电传、传真、电报、信函等）通知采购代理机构，采购代理机构应当对收到的任何澄清要求将视具体情况，分别做出解释和说明，必要时应以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人（答复中包括所提问题，但不包括问题的来源）。该澄清文件内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7、竞争性磋商文件的修改

7.1 在磋商截止期前，采购代理机构和采购人可主动地或在解答竞争性磋商文件收受人提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

7.2 采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改的，应当在磋商截止时间前以书面形式通知所竞争性磋商文件收受人，并对其具有约束力，竞争性磋商文件收受人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

7.3 从磋商文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日。

7.4 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

四、响应文件的编写

8、文件构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

- (1) 响应文件封面
- (2) 响应文件目录
- (3) 投标函
- (4) 法定代表人身份证明
- (5) 法定代表人授权委托书
- (6) 开标一览表
- (7) 响应货物清单及价格
- (8) 响应货物详细情况表
- (9) 商务规格响应表
- (10) 技术参数规格偏离表

- (11) 供应商承诺书
- (12) 供应商信息表
- (13) 供应商基本情况及资格、资信证明
- (14) 响应货物售后服务承诺及方案
- (15) 保证交货日期的措施
- (16) 同类项目或同类产品的业绩
- (17) 本项目需落实政府采购政策
- (18) 响应文件密封格式

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往电函均应使用简体中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有简体中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以简体中文翻译本为准。

9.2 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

9.3 除竞争性磋商文件另有规定外，响应文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10、响应文件数量及要求

10.1 供应商对竞争性磋商文件中多个包进行投标的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和封装。供应商应准备叁份响应文件，壹份正本和贰份副本，在每一份响应文件上要明确注明“正本”、“副本”字样。若正本与副本有差异，以正本为准。响应文件必须胶装成册，其它形式装订、散落或缺损均视为无效投标。

10.2 供应商应将竞争性磋商文件正本、副本、《开标一览表》、所有资格证明文件及电子版分别单独密封，并在封面明显处注明项目名称、采购文件编号、供应商名称(加盖公章)、正本或副本、地址、联系人电话、传真。

10.3 每一密封文件在封口处加盖供应商单位公章并注明“.....在*年*月*日*时*分前不得启封（加盖公章）.....”字样。

10.4 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

10.5 如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，其投标有可能被拒绝，或被认定为无效投标。

10.6 响应文件用纸统一为 A4 纸规格。

11. 响应报价

11.1 本次报价包含所需技术服务支持、人员培训及所报全部产品通过验收并交付使用及质保期内的所有费用的价格；

11.2 招标过程中竞争性磋商文件有实质性变动的，采购代理机构将书面通知所有参与投标的供应商，供应商据此再次报价；

11.3 开标时，单独密封的开标一览表内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准；

11.4 响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照响应文件“响应文件的澄清”确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

11.5 供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总报价。

11.6 供应商应按照竞争性磋商文件规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《采购参数及要求》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。响应总价中也不得遗漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标。

11.7 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；

供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

11.8 供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

12. 备选方案

只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13. 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

13.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

13.5 不同供应商的响应文件相互混装；

13.6 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

14. 磋商保证金

14.1 供应商应在磋商截止日期前按《竞争性磋商须知前附表》规定的金额提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

14.2 磋商保证金应为人民币。

14.3 凡未按要求提交磋商保证金的，将被视为非响应性报价而予以拒绝。

14.4 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金,自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

14.5 磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

(1) 供应商在报价有效期内撤销或修改其报价；

(2) 成交人在规定期限内未能做到依据规定签订合同。

(3) 供应商以欺诈行为谋取中标的。

15、报价有效期

15.1 报价应在《竞争性磋商须知前附表》规定的报价有效期内保持有效，报价有效期不满足要求的报价将被视为非响应性报价而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期限。这种要求和答复均应以书面、电报、电传等形式进行。供应商可以拒绝这种要求，其磋商保证金将不会被没收。同意延长的供应商将不会被要求和允许修改其响应文件，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期限内继续有效。

16. 供应商基本情况及资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有履行能力的文件，并作为其响应文件的一部分，应包括下列文件（开标时必须提供原件备查）：

(1) 供应商营业执照副本；

(2) 开标时，由法定代表人到场的须提供法定代表人证明书及本人身份证，由被授权人到场的须提供“法人授权书”及被授权人身份证；

(3) 供应商基本账户开户许可证或银行出具的基本账户信息；

(4) ①提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）；②提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）；

注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(5) 提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的信用报告；

(6) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记

录的书面声明；

17. 响应货物合格性证明及技术文件

17.1 响应货物证明文件及主要技术资料

17.1.1 进口产品销售授权书；

17.1.2 产品型号（规格）、详细配置、主要技术指标和性能的详细说明；

17.1.3 产品获奖证书、生产、销售许可证；

17.1.4 采用新技术、新工艺、新材料的情况；

17.1.5 响应产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

17.1.6 产品质检报告、鉴定证书、说明书、技术白皮书、彩页、样本等；

17.1.7 供应商认为需要提供的其它证明文件及资料；

17.1.8 专用工具及备件清单；

17.1.9 其他有利于响应的证明文件（专利、自主知识产权、商标注册证、中国环境保护产品认证、三大体系认证等），在有效期内。

17.2 响应货物服务承诺及方案，不少于以下内容：

17.2.1 售后服务承诺方案；

17.2.2 保证交货日期的措施（必要时提供生产计划周期表）；

17.2.3 货物安装、调试；

17.2.4 人员培训计划及方案；

17.2.5 供货范围内其它服务。

18、响应文件的签署和规定

18.1 供应商应递交一份响应文件正本和《竞争性磋商须知前附表》中规定数量的副本，每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本内容不符，以正本为准。

18.2 响应文件的正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表签字，同时加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。响应文件如有修改，则应由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一处上签字并加盖公章。

18.3 响应文件中不许有行间加字、涂抹和增删，若有修改错漏处，须由响应文件签字人签章确认后生效。响应文件因字迹潦草或表达不清引起的后果由供应商负责。

18.4 如果供应商没有按本须知第 17.2 条、第 17.3 条要求签署和盖章，在资格性、符合性审查时将按照无效报价处理。

18.5 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

五、响应文件的递交

19、响应文件的装订、密封和标记

19.1 响应文件的装订

响应文件的装订要求：使用 A4 纸（白色）打印，胶封装订成固定不可拆开的书册形式。

19.2 响应文件的密封

供应商应将响应文件 1 正 2 副单独密封再共同包封在一个包封中，并在包封的封装处加盖密封标识。

19.3 在外层响应文件密封袋上均应：

19.3.1 注明下列识别标志：

项目名称

采购文件编号

供应商名称、地址、联系人、电话、传真

在*年*月*日*时*分（具体的磋商会日期详见《竞争性磋商须知前附表》）前不得启封。

19.4 除了按本须知第 19.2 款和 19.3 款所要求的识别字样外，在外层响应文件密封袋上还应写明供应商名称、地址、联系人和联系电话。以便本须知第 19.5 款规定情况发生时，采购人可以按密封袋上标明的供应商地址将响应文件原封退回。

19.5 如果供应商没有按本磋商须知第 19.1 款、第 19.2 款和第 19.3 款的规定装订，在资格性、符合性审查时将按无效报价处理，同时将响应文件退还给供应商。

19.6 供应商应将“开标一览表”单独密封，并在包封上标明“开

标一览表”字样，在报价时单独递交。

20、报价截止期

20.1 供应商应按《竞争性磋商须知前附表》规定的时间、地点递交响应文件。

20.2 采购人有权按本须知第 7.4 条的规定，通过修改响应文件延长报价截止期。在此情况下，采购人和供应商受报价截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20.3 采购人将拒绝并原封退回在本须知规定的报价截止期后递交的任何响应文件。

21、响应文件的修改和撤回

21.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种撤回和修改必须在报价截止期前以书面形式送达采购人。

21.2 供应商的修改或撤回通知书应按照本须知的规定编制、密封、标记和发送，并应在内层包封上标注“修改”或“撤回”字样。

21.3 在报价截止期后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

21.4 在《竞争性磋商须知前附表》规定的报价有效期内供应商不得撤回其报价，否则其磋商保证金将被没收。

六、磋商及评审

22、磋商

22.1 采购代理机构在竞争性磋商公告中约定的日期、时间和地点组织磋商，邀请供应商参加。竞争性磋商小组成员不得参加磋商活动。参加磋商的供应商代表与响应文件中的被授权人必须为同一人，并签到以证明其出席。

22.2 磋商时，应当由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、响应价格和竞争性磋商文件规定的需要宣布的其他内容。供应商不足 3 家的，不得磋商。

22.3 磋商过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加磋商的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。供应商代表对磋商过程和磋商记录有异议，以及认为采购人、

采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加磋商的，视同认可磋商结果。

23. 竞争性磋商小组的组成

23.1 评审工作由采购代理机构组织，具体评审事务由依法组建的竞争性磋商小组负责。竞争性磋商小组成员由采购人代表和评审专家（技术、经济等方面）组成，竞争性磋商小组的专家依法从政府采购专家库中随机抽取。

23.2 竞争性磋商小组独立履行下列职责：

（1）认真阅读、领会竞争性磋商文件规定的各项条款，按照资格性和符合性审查的要求逐项审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求；

（2）按照评标原则逐一对合格投标供应商的投标做出比较和评价；

（3）要求投标供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

23.3 竞争性磋商小组对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。竞争性磋商小组将按照竞争性磋商文件确定的评审方法和评审标准进行评审。竞争性磋商小组对响应文件的评审分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

24. 响应文件的初审

24.1 响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。

25. 响应文件的澄清

（1）在评标期间，评标委员会有权要求投标供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标供应商澄清应在评标委员会规定的时间内

以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

(2) 澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

(3) 算术错误将按以下方法更正：磋商时，用于唱标，单独密封递交的“开标一览表”（报价表）内容与响应文件中内容不一致的，单独密封递交的“开标一览表”为准（除特别声明外）；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以简体中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

26. 投标偏离与非实质性响应

26.1 竞争性磋商小组将审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标供应商是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

26.2 在详细评审之前，竞争性磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞争性磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离将被认定为是实质上的不响应。竞争性磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据（竞争性磋商文件内要求的证据除外）。

26.3 实质上没有响应竞争性磋商文件要求的投标将被拒绝。投标供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被确定为无效投标：

- (1) 未按照竞争性磋商文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (3) 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；
- (4) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 响应文件未按竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章和装

订的；

(6) 响应文件法定代表人盖章未签字的、签字人无法定代表人有效授权的、正式授权代表未签字的（要求法定代表人亲笔签名，印章、签名章或其他电子制版签名无效）；

(7) 投标有效期、交货时间、质保期不能满足要求的；

(8) 投标人相互串通投标的；

(9) 投标人提供的响应文件不完整的；

(10) 一种货物出现两个或两个以上报价、有缺漏项或不符合竞争性磋商文件要求的；

(11) 未按竞争性磋商文件要求递交完整有效电子版文件的。

(12) 法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

在技术评议时，如发现下列情形之一的，其投标文件将被视为无效投标：

1) 响应文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

2) 投标供应商必须提供所投设备的具体参数值，如原文复制磋商文件的技术规格相关内容作为其响应文件一部分的；

3) 不满足磋商文件成交注必选符号技术条款要求的；

4) 符合磋商文件中其它规定被视为无效投标的技术条款的。

27. 响应的评价

27.1 竞争性磋商小组将按照本采购文件须知的规定，只对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。

27.2 评议时除考虑响应供应商的报价之外，还将考虑以下因素：

27.2.1 响应文件的制作（是否按照竞争性磋商文件要求制作）；

27.2.2 公司状况（资金状况、缴纳税金、银行资信度等）；

27.2.3 所投货物的制造、检验、验收标准；

27.2.4 所投货物的性能、安全、质量、可靠性、完整性。

27.2.5 所投货物与竞争性磋商文件要求的符合性；

27.2.6 维修服务、备件供应等；

27.2.7 经营信誉、服务和质量保证措施等。

27.3 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按

照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.4 现场监督人员负责复核磋商小组成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该磋商小组成员修改评审意见，并形成书面意见备查

28. 授标、定标

28.1 确定实质上响应竞争性磋商文件且满足下列条件者为成交候选人。成交候选人按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

28.2 评标委员会将根据评标标准，以评标结果排序推荐成交人。

28.3 审查将根据投标供应商按照本须知规定递交的资格证明文件和评标委员会认为其它必要的、合适的资料，对投标供应商的财务、技术和服务能力等进行审查。

28.4 如果审查未通过，采购人将拒绝其成交候选人资格，并按顺序对下一个成交候选人进行能否满意地履行合同作类似的审查。

28.5 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购政府监督管理部门指定的媒体上发布成交结果公告，公告期满无异议后，向成交供应商和采购人发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

28.6 为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标供应商中标的权利，且对受影响的投标供应商不承担任何责任。

28.7 因不可抗力或中标供应商不能履约等情形，采购人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

29. 成交通知书

29.1 在投标有效期内，成交人确定后，招标采购单位以书面形式向成交人发出成交通知书。

29.2 成交人确定后，招标采购单位不得对未成交人就评标过程以及未能中标原因做任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员

或其他有关人员索问评标过程和索取任何资料。

29.3 成交通知书是合同的组成部分。

29.4 成交人用加盖公章的成交通知书复印件与采购人签订采购合同，签订采购合同后，将采购合同送至代理机构备案。

七、公告、质疑

30. 公告

采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布招标公告、更正公告、通知、中标（成交）结果公告等政府采购的信息。

31. 质疑

31.1. 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

31.2 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.3 质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

注：对采购文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的采购文件的证明材料。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商可以委托代理人进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

31.5 供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

31.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效由法定代表人或供应商授权人以书面形式递交到内蒙古诚霖建设项目管理有限公司（地址：内蒙古满洲里市电子商务产业园南楼 206 室，联系电话 0470-6269998），书面形式是指供应商出具正式公函（原件），公函上要有供应商的公章和联系人、联系方式，传真件、复印件均不是有效文件。正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

31.7 质疑人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉程序按《中华人民共和国政府采购法》及相关规定执行，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

31.8 有下列情况之一的质疑不予受理：

31.8.1 非供应商提出的质疑；

31.8.2 对中标结果没有实质性影响的质疑；

31.8.3 无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

31.8.4 质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

31.8.5 相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

31.8.6 未按规定时间或超过公示期提出的质疑。

31.9 对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报财政部门列入黑名单，并给以相应处罚。

八、废标条款

32. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质性响应的供应商不足三家的（经政府采购监督管理部门同意变更采购方式的、磋商文件另行规定的情形除外）；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

九、授予合同

33. 签订合同

33.1 成交供应商应在《成交通知书》收到之日起 30 天内与采购人、采购代理机构协商签订政府采购合同。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

33.2 采购人应按竞争性磋商文件要求和成交供应商的响应文件承诺订立书面政府采购合同，但不得超出竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

十、评审纪律和注意事项

34. 评审工作作为保密评审，涉及评审工作的所有人员、供应商代表进入评审现场，须关闭一切通讯工具，交监督人员统一保管。

35. 评审工作要按照法定程序进行，不得随意简化和改变应有程序。

36. 在评审过程中严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《政府采购竞争性磋商管理暂行办法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家、自治区关于政府采购的规定。

37. 评委要有高度的责任心，严格遵守《政府采购评审专家管理办法》、《评标专家承诺书》的相关要求，严格按照评审标准和打分细则要求进行认真评议，坚持独立打分，不应有任何倾向性，若有违规行为，取消评委资格。

38. 涉及评审工作的所有人员不得以任何形式与供应商进行旨在影响评审结果的私下接触，不得接受供应商的任何信息、暗示、馈赠，不得参加供应商以任何方式组织的宴请、娱乐等活动。有需供应商澄清的问题必须采用集体询标的办法进行。

39. 对每个供应商的商业秘密和报价，涉及评审工作的所有人员给予保密，不得泄露给其它供应商。评审开始后，直至授予供应商合同为止，有关审查、澄清、评价和比较投标的资料及授标意向等要严格保密，涉及评审工作的所有人员不得向供应商和其它人员透露。

40. 供应商不得干扰评审工作，如果有企图对评审施加影响的行为，将会导致投标被拒绝。

41. 评审必须坚持公平公正、实事求是的原则，杜绝不客观的提议，集中精力，采用集体办公方式。

42. 涉及评审工作的人员若有违规行为，按照有关程序处理，并取消参加评审有关工作的资格。

十一、环保节能产品

43. 环保产品按《财政部环境保护部关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》财库[2010]107 号的规定执行。

属环保节能产品的，要根据国家和自治区公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》确定。

所投货物属国家 3C 认证目录内的产品，必须提供 3C 认证书。

凡涉及节能、环保产品政府采购清单中的产品，供应商必须提供其产品的《节能产品认证证书》、《中国环境标志认证证书》和在节能、环保产品政府采购清单成交注位置。

所投货物凡涉及《环境标志产品》和《节能产品》政府采购清单的产品，供应商必须提供其产品认证证书并在环境标志或节能产品政府采购清单成交注位置。

十二、 中小企业

44. 关于促进中小企业：政府采购应当有助于实现国家经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等，并按财库【2020】46号文件《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财库〔2014〕68号文件《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》执行。

45 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

45.1 符合中小企业划分标准；

45.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业

45.3 参加政府采购活动的中小企业须提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中规定的《中小企业声明函》，同时提供制造商《中小企业声明函》。

（注：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。）

十三、适用法律

46. 本次政府采购活动适用于《中华人民共和国政府采购法》等相关法律。

第四章 响应文件主要条款及格式样本

满洲里市幼儿园（建设路分园）

玩教具采购项目

竞争性磋商响应文件

批准文件编号：满幼〔2022〕50号

采购文件编号：NCL2022030

供 应 商：_____

法定代表人：_____

授权委托人：_____

供应商地址：_____

联 系 电 话：_____

采 购 人：_____

日 期：____年__月__日

目 录

一、×××××.....	(页码)
二、×××××.....	(页码)
三、×××××.....	(页码)

一、投 标 函

致：_____（采购人名称）

依据贵方 _____采购项目, 采购文件编号：_____项目的邀请书，
我方正式授权_____（姓名、职务）代表（供应商名称）_____（地址）_____
提交下述文件正本 1 份，副本 2 份，电子版 1 份。

据此函，我方签字人兹宣布同意如下内容：

1. 开标一览表中规定的提供和交付的响应报价为：_____（大写）元人民币元（注意币种，并用文字和数字表示的响应报价）。
2. 根据竞争性磋商文件的规定，供应商承担合同执行的责任和义务。
3. 供应商已详细审核全部竞争性磋商文件，包括更正、修改、澄清文件、参考资料及有关附件，对此无异议。
4. 本投标有效期为自开标日起至 年 月 日止。
5. 接受竞争性磋商文件关于没收磋商保证金的约定。
6. 同意提供按照贵方可能另外要求的与其响应有关的任何数据或资料。
7. 如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、按质、按量提供货物或服务。
8. 我方愿按《中华人民共和国政府采购法》履行自己的全部责任。
9. 我方同意按竞争性磋商文件规定交纳磋商保证金、成交服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。
10. 我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。
11. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

公司名称：

地 址：

电 话：

联 系 人：

为此，我方郑重声明以上诸点，并负法律责任。

供应商：_____（加盖公章）

法定代表人或法人授权代表（签字或盖章）：_____

年 月 日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，身份证号：_____。

特此证明！

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

正面

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

反面

供应商：_____（公章）

年 月 日

三、法定代表人授权委托书

兹授权委托我单位_____（姓名）参加贵公司组织的_____采购招标活动（采购文件编号：_____），被授权人全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人无转委托。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件
(正反面)

(本证件需直接扫描，不允许粘贴)

委托代理人身份证扫描件
(正反面)

(本证件需直接扫描，不允许粘贴)

供应商：_____（公章）

法定代表人：（签字或盖章）_____

被授权人：（签字或盖章）_____

年 月 日

四、开标一览表

项目名称：

采购文件编号：

单位：人民币（元）

供应商单位名称	响应报价	交货期	交货地点	质保期	质量标准
	¥: _____				
响应报价：（大写）			（小写） ¥:		
说明：货物单价中含设备费、材料费、货物包装费、货物检验费、运杂费、卸车费、吊装费、培训费、现场安装调试费及各种税费等等，采购人不再支付投标总价以外的任何费用。					

说明：1. 响应报价应以人民币报价，单位为元。

2. 响应报价应按竞争性磋商问价的规定要求报价。

3. “开标一览表”除装订在响应文件正副本中，还需单独密封在一个密封套中1份，开标现场递交用于唱标。响应报价以单独密封的“开标一览表”为准。

4. 开标一览表报价内容大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

供应商： _____（加盖公章）

法定代表人或法人授权代表（签字或盖章）： _____

年 月 日

最终报价表

项目名称：

采购文件编号：

单位：人民币（元）

供应商单位名称	响应报价	交货期	交货地点	质保期	质量标准
	¥: _____				
响应报价：（大写）			（小写） ¥:		
说明：货物单价中含设备费、材料费、货物包装费、货物检验费、运杂费、卸车费、吊装费、培训费、现场安装调试费及各种税费等等，采购人不再支付投标总价以外的任何费用。					

供应商： _____（加盖公章）

法定代表人或法人授权代表（签字或盖章）： _____

年 月 日

说明：供应商请手持该最终报价单空表参加磋商，供应商单位公章、法定代表人签字或名章均需加盖完毕，请勿装订或密封在竞争性磋商响应文件中。（成交供应商应在和采购单位签订合同时提供与最终报价表报价相符的分项报价明细表）

五、响应货物清单及价格

采购文件编号：

单位：人民币（元）

序号	货物名称	生产厂家、规格型号	数量(单位)	单价	总价	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

- 说明：1. 提供所投货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。
 2. 各项货物详细技术规格、参数及要求，应在“响应货物详细情况表”中描述。
 3. “响应货物清单及价格表”按照竞争性磋商文件有关要求的货物总价填写。

供应商：_____（公章）

法定代表人或法人授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

六、响应货物详细情况表

采购文件编号：

序号	货物名称	生产厂家、规格型号及技术参数	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
...			

供应商：_____（公章）

法定代表人或法人授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

七、商务规格响应表

采购文件编号：

序号	竞争性磋商文件 商务要求的条款	响应文件 响应的商务条款	响应程度	佐证材料 所在页码
1				
2				
3				
4				
5				
...				

- 注： 1、响应的部分只填“响应”；
 2、优于竞争性磋商文件商务条款填“优于”；
 3、偏离竞争性磋商文件商务条款的列出“负偏离”部分。

供应商： _____（公章）

法定代表人或法人授权代表： _____（签字或盖章）

年 月 日

八、技术参数规格偏离表

采购文件编号：

序号	采购文件技术参数	响应文件技术参数	响应程度	佐证文件所在页码	备注说明

注：1. 偏离表内容须逐条响应；优于竞争性磋商文件技术参数填“优于”；偏离竞争性磋商文件技术参数的列出“负偏离”部分；响应的部分只填“响应”。

2. 佐证文件是指为进一步为响应货物技术参数的可靠性提供的书面说明资料，如产品质检报告、鉴定证书、用保养说明书、图纸、技术白皮书、彩页、样本等。

供应商：_____（公章）

法定代表人或法人授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

九、供应商承诺书

致：_____

我单位参加贵公司组织的_____项目（采购文件编号：_____），作出如下承诺：

1、完全响应竞争性磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为废止处理，并接受相关部门的处罚。

特此承诺！

承诺方法定名称（承诺方盖章）：_____

地址：

邮编：

电话：

传真：

承诺方法定代表人或法人授权代表(签字或盖章)：_____

承诺日期： 年 月 日

十、供应商信息表

公司名称		固定电话	
通讯地址		统一社会信用代码	
法定代表人		身份证号码	
收款单位		开户银行	
基本户账号		邮 箱	
授权代表人		身份证号码	
移动手机		备 注	

注：请供应商认真填写银行信息，并要求与转账或电汇银行凭证的相关信息一致，采购人或采购代理机构将依据此凭证信息退还磋商保证金。

供应商：_____（公章）

法定代表人或法人授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

十一、供应商基本情况及资格、资信证明

1. 供应商基本情况表

企业名称		成立注册日期	
公司性质		法定代表人	
职工总数	人	工程技术人员	人
生产工人	人	销售人员	人
占地面积	m ²	建筑面积	m ²
注册资本		实收资本	
地 址		邮 编	
电 话		传 真	
单位优势及特长			
主要产品及其生产历史 年生产能力			
质量保证体系			
主要工装设备			
主要检测设备试验手段			
近年的经济指标	年份	销售收入（万元）	利润（万元）
	年		
	年		
上年末资产负债表	固定资产	原值（万元）	净值（万元）
	流动资金（万元）	长期负债（万元）	短期负债（万元）

2、资格、资信证明

竞争性磋商文件要求提供的供应商资格、资信证明文件。（详见竞争性磋商文件第二章竞争性磋商须知第 16 条）

供应商：_____（公章）

法定代表人或法人授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

3、响应货物合格性证明及技术文件

（详见竞争性磋商文件第二章竞争性磋商须知第 17 条）

供应商：_____（公章）

法定代表人或法人授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

十二、 响应货物售后服务承诺及方案

结合供应商以往同类项目工作情况，从以下几个方面描述针对本项目的服务方案，
(详见竞争性磋商文件第二章竞争性磋商须知第 17.2 条)

供应商：_____（公章）

法定代表人或法人授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

十三、保证交货日期的措施

供应商：_____（公章）

法定代表人或法人授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

十五、本项目需落实政府采购政策

1、节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2. 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照 6%比例给予相应的价格扣除。（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

3. 价格扣除相关要求。

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

中小企业声明函（投标人）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人名称：

日期： 年 月 日

注：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

中小企业声明函（制造商）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

制造商（单位公章）：

日期： 年 月 日

注：中小企业声明函（制造商）须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

十六、响应文件密封格式

(一) 密封信封正面格式

响应文件正本	响应文件副本
项目名称:	项目名称:
采购文件编号:	采购文件编号:
供应商名称: (加盖公章)	供应商名称: (加盖公章)
地 址:	地 址:
联系人:	联系人:
电 话:	电 话:
传 真:	传 真:

开标一览表	资质证明文件
项目名称:	项目名称:
采购文件编号:	采购文件编号:
供应商名称: (加盖公章)	供应商名称: (加盖公章)
地 址:	地 址:
联系人:	联系人:
电 话:	电 话:
传 真:	传 真:

(二) 密封信封封口格式

..... 在*年*月*日*时*分前不得启封 (加盖公章) 章)

第五章 合同商务条款

1. 定义

本须知中的下列术语应解释为：

(1) “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

(2) “合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给的价格；

(3) “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和相关技术资料及其它材料；

(4) “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其它类似的义务；

(5) “买方”系指满洲里市幼儿园；

(6) “卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

2. 技术规范

提供和交付的货物技术规范应与竞争性磋商文件规定的技术规范以及所附的技术规范响应表相一致。

3. 专利权

买方在使用卖方提供的货物过程中，卖方承担第三方提出、追究侵犯其专利权、商标权和工业设计权等责任。

4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运条件

5.1 卖方应在合同规定的交货日期前5天以电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱号、总毛重、总体积和备妥交货日期通知买方。同时卖方应将详细交货清单包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

5.2 买方负责安排运输，运输费用由买方支付。

5.3 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超过数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 装运通知

卖方应在货物装完后，24小时之内将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

由卖方以人民币办理按照发票金额100%的“一切险”保险。

7. 采购资金支付

见“响应须知前附表”规定。

8. 技术资料

合同生效后，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套（样本、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图）连同设备交给买方。

9. 质量保证

9.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方并保证其货物经正确安装，正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的交货验收合格后一年内免费保修，且第一年内上门服务。卖方应对与设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方承担。

9.2 卖方在收到设备用户第一个报修电话后，本市应在2小时、外埠应在8小时内赶到事故现场，维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过2日内将设备修好。在维修过程中由卖方提供一台同种工作效果的设备作为备用机，保证买方不耽误工作。

9.3 如果卖方在收到通知后2日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.4 提供的软件是最先进的，技术含量较高，并提供该软件的升级换代服务。

10. 检验

10.1 在发货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

10.2 卖方应会同用户以及专业技术人员对货物的质量、规格、数量进行检验，并出具验收证书。如发现货物的质量、规格、数量与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权向卖方提出索赔和退货。

11. 索赔

11.1 根据合同，买方对卖方提出索赔，买方应按照卖方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用；

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格；

(3) 用符合规格要求的零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方所产生的一切直接费用。同时，对更换件相应延长质量保证期。

11.2 如果在买方发出的索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本须知规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将重议付款或从卖方支付的履约保证金中扣回索赔金额。

12. 迟交货

12.1 卖方应按照“响应货物清单及价格”中买方规定的时间交货和提供服务。

12.2 如果卖方毫无理由的拖延交货，将受到以下制裁：扣罚履约保证金，加收罚款或终止合同。

12.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货日期。

13. 违约罚款

除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可以罚款，罚金从货款中扣除，罚金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但罚金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算。如果达到最高限额，买方将终止此合同。

14. 不可抗力

14.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以电传通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件邮寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续 30 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15. 税费

15.1 中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

15.2 中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

15.3 在中国以外地区发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

16. 仲裁

16.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交合同履行地仲裁机构寻求解决办法。

16.2 仲裁应由当地工商行政管理局根据其仲裁程序和暂行规则进行仲裁。

16.3 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

16.4 仲裁费用除工商行政管理局另有裁决外由败诉方负担。

16.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

17. 违约终止合同

17.1 在卖方违约且买方利益不受损害的情况下，买方有权向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

17.2 在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

18. 破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候都以书面通知卖方终止合同，该终止合同将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

19. 转让和分包

19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义

务。

19.2 如响应文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中所授给的全部分包合同，但原响应文件中或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

20. 售后服务

20.1 售后服务承诺书

20.2 售前、售后服务内容（对有偿、无偿应分别列出）

20.3 售后服务网点情况

20.4 售后服务技术人员及其资质情况

21. 验收办法及要求

21.1 外观检查

- 1) 检查货物内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况；
- 2) 检查货物及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等；
- 3) 如发现上述问题，应作详细记录，并拍照留据；
- 4) 特殊仪器设备要依据货物的特性和合同要求及相关国家、行业、企业标准、进行外观检查；

21.2 数量验收

- 1) 以供货合同和装箱单为依据，检查货物、附件、配件、备件及工具的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对；
- 2) 与货物配套使用的名称、数量等；
- 3) 认真检查货物资料是否齐全，如说明书、检修手册、产品检验合格证书等；
- 4) 做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量；

21.3 质量验收

- 1) 要严格按照合同条款、货物使用说明书、操作手册的规定和程序，进行安装；
- 2) 对照合同技术参数指标条款、货物说明书，认真进行各种技术参数测试，检查货物的技术指标和性能是否达到要求（出具验收数据单）；
- 3) 质量验收时要认真做好记录。若货物出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位，视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员维修；
- 4) 进口货物的验收按工商质检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，必须由外商派员来现场共同开箱验收、安装、测试，安装调试合格后方可签署

验收文件；

- 5) 关于货物使用必须保证使用人员能进行基本养护、处理一般问题；
- 6) 特殊、特种货物根据国家相关规定进行验收。

22. 验收确认

货到安装调试、预验收后，采购单位安排货物最终验收时间，由采购单位负责组织货物验收工作小组进行货物最终验收及上报审批工作。

23. 适用法律

买卖双方签订的合同应按《中华人民共和国合同法》进行解释。

24. 合同生效及其它

24.1 合同应在双方签字后即开始生效。

24.2 合同一式六份，以简体中文形式，甲方二份、乙方二份、采购代理机构二份。

24.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同不可分割的一部分。

第六章 合同文本（货物类）

政府采购合同

项目名称：

采购文件编号：

合同内容：

合同编号：

供 应 商：

年 月 日

政府采购合同

项目名称：

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

合同签订地点：

为保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定并严格遵循竞争性磋商文件（项目/采购文件编号：_____）中相关规定，由采购人与供应商签订本合同，并共同遵守。

一、合同文件

本合同所附下列文件资料为本合同不可分割的部分：

- （一）竞争性磋商文件
- （二）响应文件
- （三）最终报价表及承诺
- （四）成交通知书
- （五）双方以文字记述的补充条款或承诺
- （六）商务投标过程中双方以文字记述的补充条款或承诺

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、采购货物、服务有关信息

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见下表

第X包：XXX等设备

序号	货物名称	制造商、品牌、型号、规格和主要技术参数	数量	单价 (元)	金额 (元)	质保期
合计：大写：人民币XXX元整				小写：¥X万元		

注：详细技术参数以竞争性磋商文件和响应文件约定为准

四、合同金额

根据成交通知书中规定，合同的总金额为人民币_____元整（¥ 元），分项价格在第三条采购货物、服务有关信息中有明确规定。

五、交货时间和地点

本合同货物的交付时间为：合同签订后 _____日历天；

本合同货物的交付地点为：_____。

六、售后服务承诺

供应商对所提供货物的售后服务作如下承诺：

1.保证所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。

2. 保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。

3. 质保期、保修期及保修服务的内容严格遵守国家法律及合同文件规定。

质保期限为，质保期限从验收合格之日起计算，质保期内“三包”责任所产生的费用由成交供应商承担。

保修期限为，保修期内成交供应商提供的维修服务、技术支持、软件升级及零配件更换仅收取成本费用。保修期满后，成交供应商应提供长期优质维护、维修服务。

七、验收办法

乙方交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书。货物到达满洲里市图书馆后，甲方单位负责严格按照合同条款对货物的外观、数量和质量进行验收。做好验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量以及货物的技术指标和性能是否达到要求等。大型设备在货到安装调试、培训完成及预验收后，由采购人组织验收。

八、付款方式

1. 支付方式：国库集中支付 ，采购单位支付 。

2. 付款方式：

3. 付款期限：_____

4. 采购单位使用人民币支付货款。

5. 采购单位开户行名称、账号等信息

采购单位名称：_____

开户行名称：_____

行号：_____

账号：_____

6. 供应商收取货款开户行名称、账号等信息：

供应商名称：_____

开户行名称：_____

行号：_____

账号：_____

九、履约保证金和质保金

乙方需向甲方交纳采购合同金额__%的履约保证金人民币（大写）#####元整（计小写：#####元），待货物验收合格后转为质保金。约定的质保期满，在产品无质量问题或已履行了质量保证义务且无违约的前提下，一次性无息退还。若成交供应商不能按期安装完毕，依据《中华人民共和国合同法》第一百一十五条规定采购人可以不退还履约保证金。

十、解除合同

供应商在履行本合同中如有违约行为，甲方有权单方解除本合同，且有权要求乙方赔偿损失、给付违约金，违约金金额为全部货款的__%。

十一、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

十二、合同生效及其它

本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议。合同补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同连同附件共页，一式六份（甲方二份、乙方二份、采购代理机构二份），具有同等法律效力。

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

采购人：（加盖公章）

采购单位法人代表（或授权人）（签字）：

项目负责人：

电话：

地 址：

年 月 日

供应商名称：（加盖公章）

法人代表（或授权人）（签字）：

电话：

地址：

年 月 日

采购人验收意见（从提供货物的数量、品牌、型号、技术参数、质量等方面是否满足竞争性磋商文件要求的程度提出意见）：

采购人签字：

（盖章）

年 月 日

供应商签字：

（盖章）

年 月 日

政府采购货物验收单

依据内蒙古自治区政府采购管理处下达的政府采购项目批准书 号和政府
 采购合同（合同编号），我单位对（供货商名称）提供的货物进行了验收。验收情
 况如下：

序号	技术规格、标准及要求	数量	中标（成交）报价（元）
合计			
验收 情 况	<p>一、外包装和仪器设备外观是否完好无损：<input type="checkbox"/>，主机、零配件、附件数量是否与合同、装箱单、进口货物代运通知单上的数量相同：<input type="checkbox"/>，品牌产地是否正确：<input type="checkbox"/>，规格型号是否正确：<input checked="" type="checkbox"/>，配置是否正确：<input type="checkbox"/>，数量是否正确：<input type="checkbox"/>，安装调试是否正确：<input type="checkbox"/>，是否有保修卡：<input type="checkbox"/>，依据说明书逐一测定仪器设备的品质、性能和各项技术指标，所测结果是否与说明书规定或合同约定的技术指标一致：<input type="checkbox"/>，产品性能是否稳定：<input type="checkbox"/>。</p> <p>二、验收意见：</p> <p>验收工作小组负责人（签字）：</p> <p>验收工作小组成员（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		
采购人意见： 负责人：（公章） 年 月 日		验收结论及付款建议： 采购人（公章） 年 月 日	
备注：（是否有专业机构检测验收报告）			

第七章 评审办法

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》相关法律、法规和规定，考虑采购项目的实际情况和特点，为了保护政府采购当事人的合法权益，遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3. 最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最

后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5. 综合评分

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6. 汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7. 评分办法细则如下：




条款内容	编列内容	
分值构成 (总分 100 分)	投标报价： <u> 30 </u> 分 技术部分： <u> 60 </u> 分 商务部分： <u> 10 </u> 分	
评分因素	评分标准	
投标报价 30 分	评标基准价为所有有效投标人投标报价的最低价，得满分 30 分，其它投标报价分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30	
评分因素	评分标准	
技术部分 55 分	技术参数 20 分	设备采购清单中的技术参数为重要技术参数，各项技术指标完全满足招标文件技术要求的得 20 分；重要技术参数一项不符合扣 2 分，其他技术参数一项不符合扣 1 分，最多扣 20 分。
	质量保证措施 10 分	对投标人采用的先进生产车间厂房、工艺流程、技术装备情况等质量保证措施描述情况进行打分，优得 7-10 分；良好得 4-6 分；一般得 1-3 分，没有不得分。
	保证交货措施 10 分	货物保证交货期的措施方案详尽、合理，完全满足要求，优得 7-10 分；良好得 4-6 分；一般得 1-3 分，没有不得分。
	安装调试及验收方案 10 分	1、安装调试及验收方案符合国家相关标准及规定，符合相关行业标准，具有科学性、合理性，可操作性强，得 7-10 分； 2、安装调试及验收方案符合国家相关标准及规定，符合相关行业标准，较有科学性、合理性，可操作性较强，得 4-6 分； 3、安装调试及验收方案基本符合国家相关标准及规定，基本符合相关行业标准，合理性、可操作性较差，得 1-3 分； 4、无提供方案不得分。





	售后服务体系 10分	根据投标人提供的售后服务方案，包括：服务响应时间得0-2分；故障解决方案情况得0-2分；专业技术人员保障措施得0-2分；售后服务体系内容完善情况得0-2分；售后服务承诺、验收方案得0-2分。
商务部分 10分	技术培训 4分	投标人对本项目相关技术培训体系合理性、科学性、完善性，优得4分，良好得2-3分，一般得1分，没有不得分。
	同类项目业绩 6分	供应商同类业绩情况，需提供项目相关合同或中标通知书复印件。每提供一项得2分，最多得6分





第八章 采购参数及要求

建设路幼儿园玩教具采购清单

序号	产品名称	片	量	位	单价	合计	规格
1	EVA 益智 积木 152 件		4	套	235	940	整体包装 52*24*24cm. EVA 泡棉, EVA 泡塑材质厚度 10cm
2	欢乐大积 木 45 件		4	套	595	2380	<p>1、材质：PP 环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2、规格：产品由 2 种配件组成，包含红、黄、蓝、绿 4 种颜色，外形尺寸分别为</p> <p>(1) 25*12.5*8cm (2) 12.5*12.5*8cm</p>





3	巧妙大积木 45 件		4	套	580	2320	1、材质：PP 环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
4	乐高方块 120 件		4	套	80	320	1、材质：PP 环保塑料、101%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
5	管道积木 220 件		4	套	150	600	1、材质：PP 环保塑料、102%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。

6	趣味大积木 60 件		4	套	880	520	1、材质：PP 环保塑料、103%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
7	童心 294 件		4	套	180	20	1、材质：PP 环保塑料、104%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
8	条形拼搭 365 件		4	套	155	20	1、材质：PP 环保塑料、105%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
9	螺丝配对 146 件		4	套	150	600	选用进口 PE 塑料，安全、环保、无毒。不同颜色的搭配，不同形状的插接、摆放，就能拼凑出不同图案，更能充分开发孩子的大脑，使孩子们的想像力和创造力得到充分发挥。

10	小 啾 啾 285 件		4	套	180	720	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
11	童 趣 140 件		4	套	140	560	1、材质：PP 环保塑料、108%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
12	宝 宝 乐 320 件		4	套	180	720	1、材质：PP 环保塑料、109%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
13	万 变 积 木 149 件		4	套	195	780	1、材质：PP 环保塑料、110%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。

14	树叶积木 495 件		4	套	238	952	1、材质：PP 环保塑料、111%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
15	大号彩片 积木 321 件		4	套	365	1460	1、材质：PP 环保塑料、112%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
16	梅花积木 616 件		4	套	275	1100	1、材质：PP 环保塑料、113%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。

17	数字大积木 83 件		4	套	1380	5520	1、材质：PP 环保塑料、114%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
18	磁力棒 74 件		4	套	570	2280	磁珠及 ABS 塑料
19	特大雪花片 80 件		4	套	695	2780	1、吹塑工艺一次成型,材质: PE 食品级环保塑料、100%安全无毒,颜色艳丽,耐光照不褪色,抗压耐磨,光滑不伤手 2、产品由红、橙、蓝、绿 4 种颜色组成.

20	几何纽扣 积木 416 件		4	套	270	1080	1、材质：PP 环保塑料、114%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。采用编织绳串联
21	英文串珠 积木 404 件		4	套	165	660	1、材质：PP 环保塑料、115%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。采用编织绳串联
22	数字串珠 积木 480 件		4	套	180	720	选用进口 PE 塑料，无毒、无味、安全、环保；使用功能：从 1 到 10 的所有数字一应俱全另外还包括幼儿数学必备运算符号，帮助幼儿学习认知数字，培养孩子的数学运算能力，开发大脑，学数学，从小开始。
23	叠叠高穿 线 404 件		4	套	180	720	环保塑料及编织绳

24	五彩扣环 250 件		4	套	198	792	1、材质：PP 环保塑料、102%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
25	聪明棒积 木1050 件		4	套	195	780	1、材质：PP 环保塑料、103%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
26	管状积 木432 件		4	套	228	912	1、材质：PP 环保塑料、104%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
27	启蒙积 木352 件		4	套	198	792	1、材质：PP 环保塑料、105%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。

28	天使家园 积木 160 件		4	套	186	744	1、材质：PP 环保塑料、106%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
29	南瓜积木 180 件		4	套	190	760	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
30	向日葵积 木 590 件		4	套	213	852	软胶 1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
31	多米诺骨 牌 625 件		4	套	198	792	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。





32	智力盒 72件珠	 <p>The image shows a colorful toy box with a green face and purple body, surrounded by various colored blocks and beads. The brand name 'JingQ' is visible in the top left corner.</p>	4	套	168	672	ABS。1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
33	美术拼图积木 140粒	 <p>The image shows a blue plastic tray filled with colorful geometric blocks and a small picture of a house made from these blocks. The brand name 'JingQ' is visible in the top left corner.</p>	4	套	376	1504	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
34	智力方 400件	 <p>The image shows a collection of colorful square blocks arranged in a pattern. The brand name 'JingQ' is visible in the top left corner.</p>	4	套	178	712	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
35	美术拼图积木 490粒	 <p>The image shows a blue plastic tray with a colorful face design, containing various colored blocks. The brand name 'JingQ' is visible in the top left corner.</p>	4	套	364	1456	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。

36	五彩魔方 180件		4	套	198	792	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
37	交通工具 拼图60件		4	套	165	660	榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 ≤ 5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.01 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗
38	动物拼图 60件		4	套	178	712	榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 ≤ 5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.01 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗



39	数字分组卡片 50 件		4	套	326	1304	<p>榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 ≤ 5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.02 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗</p>
40	数字分组卡片 50 件		4	套	320	1280	<p>榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 ≤ 5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.03 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗</p>
41	颜色渐变 30 件		4	套	190	760	<p>榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 ≤ 5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.04 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗</p>

42	动物长长 长 100 件		4	套	105	420	<p>榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 ≤ 5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.05 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗</p>
43	海洋拼图 200 片		4	套	90	360	<p>榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 ≤ 5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.06 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗</p>
44	小熊穿衣 200 件		4	套	90	360	<p>榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 ≤ 5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.07 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗</p>

45	嗅觉筒 20件		4	套	95	380	<p>榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 ≤ 5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.08 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗</p>
46	基础图形 15件		4	套	68	272	<p>榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 ≤ 5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.09 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗</p>
47	娱乐宫大积木 70件		4	套	780	3120	<p>1、材质：PP 环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>

48	建筑大积木 160 件		4	套	1340	5360	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
49	子弹头 500 件		4	套	105	420	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
50	软体扣插 365 件		4	套	98	392	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
51	弯管积木 189 件		4	套	98	392	选用进口 PE 塑料。能充分发挥孩子的想像力和创造力，不同颜色的搭配，不同形状的堆砌、摆放，就能拼凑出不同图案，即使是同一种颜色或者同一种形状，同样能组合出千变万化的图案、形状。培养孩子的平衡能力、手眼协调能力。

52	小太阳 330件		4	套	176	704	<p>1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。规格：2~10cm/片，每包100片以上。</p> <p>材料：3C 认证，优质塑料，色彩鲜明，无毒无刺激，符合 GB6675-2003《国家玩具安全技术规范》。</p>
53	雪花片拼搭 4.3mm700件		4	套	280	1120	<p>工艺一次成型,材质: PE 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手</p> <p>2、产品由12种颜色组成。</p>
54	多彩拼图 积木 680件		4	套	198	792	<p>1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>
55	方形积木 480件		4	套	276	1104	<p>1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>

56	梅花盘积木 2100件		4	套	105	420	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
57	几何雪花片 312件		4	套	165	660	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
58	万能 600件		4	套	165	660	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
59	童乐 220件		4	套	185	740	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。

60	玩偶积木 414 件		4	套	205	820	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
61	齿形积木 216 件		4	套	208	832	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
62	喇叭车积 木 360 件		4	套	200	800	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
63	旋转积木 276 件		4	套	215	860	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。

64	动物乐园 积木 376 件		4	套	195	780	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
65	大串珠积 木 275 件		4	套	215	860	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
66	磁力七巧 板 45 件		4	套	95	380	环保塑料及磁力板。1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。

67	锤子画匠 105 件		4	套	120	480	<p>榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 $\leq 5\text{mg/kg}$。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.02 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗</p>
68	手、眼调节圈 15 件		4	套	70	280	<p>榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 $\leq 5\text{mg/kg}$。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.03 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗</p>
69	立体四字棋 16 件		4	套	66	264	<p>榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 $\leq 5\text{mg/kg}$。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.04 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗</p>

70	重叠几何图形 30 件		4	套	188	752	<p>榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 ≤ 5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.05 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗</p>
71	编织积木 1530 件		4	套	180	720	<p>1、材质：PP 环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>
72	花篮积木 30 个		4	套	170	680	<p>1、材质：PP 环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>

73	喜乐积木 280件		4	套	215	860	1、材质：PP环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
74	骨架赛车 积木 480 件		4	套	380	1520	1、材质：PP环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
75	计数积木 750件		4	套	196	784	1、材质：PP环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。

76	河内塔珠 312 件		4	套	290	1160	1、材质：PP 环保塑料、107%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
77	数字屋 45 件		4	套	50	200	外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛≤5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量≤0.05 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗
78	数字拼板 200 件		4	套	138	552	榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛≤5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量≤0.06 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗

79	掀开记忆 128 件		4	套	640	2560	<p>榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 ≤ 5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.07 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗</p>
80	观察力游 戏 500 件		4	套	585	2340	<p>榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 ≤ 5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.08 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗</p>
81	前因后果 800 件		4	套	780	3120	<p>榉木。外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛 ≤ 5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量 ≤ 0.09 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形，防水、耐脏易清洗</p>

82	幼齿形积木 270 件		4	套	618	2472	<p>1、材质：PP 环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>
83	幼新西兰积木 120 件		4	套	890	3560	<p>木纹清晰打磨光滑、无异味；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力和木材含水率应符合国家标准；提供水性油漆游离甲醛检测报告（检验依据 GB24410-2009），游离甲醛≤5mg/kg。提供木蜡油苯含量检测报告（检验依据 GB18581-2009），苯含量≤0.09 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害</p>
84	水力火力发电		1	套	1380	1380	<p>80*60*3.4cm</p>

85	天然气采集		1	套	1380	1380	<p>材质：PVC 高密度发泡板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证，通过 ISO9001, 2000 国际质量体系认证，达到出口欧美标准。让小朋友了解天然气作为一种气态化石燃料可以通过陆地气田以及海上气田的采集，然后人工运输，到达工厂进行净化、调压，最后通过天然气管道输送到千家万户中供人们使用。以及让小朋友了解到天然气可以应用在燃气灶烹饪美食和热水器的使用产生温水以便于人们在冬天洗浴。</p>
86	自来水应用		1	套	1380	1380	<p>材质：PVC 高密度发泡板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证，通过 ISO9001, 2000 国际质量体系认证，达到出口欧美标准。模拟小朋友平时家里使用的自来水是通过人工自来水厂汲取江河湖泊及地下水，地表水以后经过沉淀、消毒、过滤等工艺流程的处理输送到家庭，为我们的生活带来便捷，最后由污水处理厂进行净化回归大自然。让小朋友了解自来水的由来并提倡积极保护大自然。</p>
87	鲸鱼喷水		1	套	1380	1380	<p>材质：PVC 高密度发泡板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证，通过 ISO9001, 2000 国际质量体系认证，达到出口欧美标准。这款游戏板是模拟海洋生物鲸鱼喷水的现象，然后通过人工利用手动手泵上下推进时，使水产生水压，水从鲸鱼顶部喷出，水落下后回到蓄水池内，水泵能自动吸水。认识水泵吸水原理类似鲸鱼的胃在吸气与喷气的运动轨迹。</p>

88	气缸火车		1	套	1920	1920	<p>材质：PVC 高密度发泡板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证，通过 ISO9001, 2000 国际质量体系认证，达到出口欧美标准。这款气缸火车游戏板小朋友通过转动转盘模拟火车通过能源带动内部曲轴产生动力才能使火车在铁轨上高速行驶并且发出气鸣声。认识能源带动机械曲轴产生动力原理。形象的设计更容易让小朋友认知火车的基本理念。</p>
89	时光隧道		1	套	1300	1300	<p>材质：PVC 高密度发泡板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证，通过 ISO9001, 2000 国际质量体系认证，达到出口欧美标准。利用镜子的折射跟反射原理，将各色发光二极管与镜面巧妙结合。当小朋友转动手柄，让导体切割固定磁场产生电能，让人感觉灯光变幻，仿佛时光隧道。</p>
90	风力太阳能发电		1	套	1380	1380	<p>材质：PVC 高密度发泡板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证，通过 ISO9001, 2000 国际质量体系认证，达到出口欧美标准。这是一款可再生能源应用认识的游戏板让小朋友了解太阳能发电和风力发电也是我们生活中用到的能源利用手段，同时也是重要的可再生绿色新能源。</p>

91	环境保护		1	套	720	720	<p>材质：PVC 高密度发泡板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证，通过 ISO9001, 2000 国际质量体系认证，达到出口欧美标准。环境保护是一款小朋友通过分辨不同的圣湖垃圾进行垃圾分类投放同时了解到不这么做会对我们生活的地球产生什么样的伤害。将如何环境保护通过游戏图案表现出来，让小朋友在游戏中了解如何养成节约能源，爱护绿化的好习惯，认识保护地球环境的重要性</p>
92	专业人体模型套装		1	套	580	580	<p>16 件人体躯干模型、底座 1 个、卡路里转轮 1 件、考考你知识卡片 10 张、维生素和矿物质卡片 10 张、人体海报 1 张、使用说明书 1 本</p>
93	重量识别木桶套装		1	套	860	860	<p>1、包装规格：23.4×10.1×33cm。 2、材质选用实木、塑料。 3、每套包含重量识别木桶 12 个。</p>
94	指纹实验		1	套	180	180	<p>1、包装规格：23×6×17cm。 2、材质选用 ABS 环保塑料、纸、显影粉。 3、每套包含吹气筒、指纹显影粉、放大镜、贴纸、档案卡等其他配件。</p>





95	植物实验室		1	套	175	175	<p>1、尺寸：32.6 × 26.7 × 12.1 cm 2、材质：ABS /GPPS /PP /PVC</p>
96	造纸套装		1	套	1100	1100	<p>1、包装规格：23×39×6.5cm。 2、材质选用塑料、金属。 3、每套包含底盘、滚棒、纸板等其他配件。</p>
97	蜘蛛标本套装		1	套	800	800	<p>1、材质选用高分子树脂。 2、每套包含不同种类的蜘蛛标本 5 个。</p>
98	幼儿教学标本鱼（6只装）10件套		1	套	1400	1400	<p>1、材质选用高分子树脂。</p>

99	遥控电风扇实验		1	套	175	175	<p>1、包装规格：23×6×17cm。 2、材质选用 ABS 环保塑料、五金。 3、每套包含螺丝刀、底座、双叶风叶、支柱、红外线遥控器等其他配件。</p>
100	演示测量器		1	套	240	240	<p>1、包装规格：17×6×13cm。 2、材质选用 ABS、HIPS、PMMA。 3、每套包含底座、主支架、平衡臂、塑料条、称重盘、砝码等其他配件。</p>
101	盐水车实验		1	套	460	460	<p>1、包装规格：35×30×9.5cm。 2、材质选用塑胶、五金、线材、电子。 3、每套包含镁片、无纺布、电池盒、阴极板、黑色海绵轮胎、电线等其他配件。</p>
102	牙齿豪华拼件		1	套	580	580	<p>1、包装规格：30.5×11.9×20.36cm。 2、材质选用 ABS、HIPS、PMMA。 3、每套包含完整的口腔牙齿模型拼件。</p>

103	学习拼图 行星宇宙		1	套	760	760	<p>1、产品规格：49×0.6cm。 2、材质选用桦木夹板、荷木，表面使用进口水性漆。 3、每套包含宇宙行星拼图片 48 块及其他配件。</p>
104	学生沙漏 套装		1	套	870	870	<p>1、产品规格：直径 2.5cm，高 14.5cm。 2、材质选用 HIPS-850。 3、每套包含不同颜色、不同计时时间的沙漏 20 个</p>
105	炫彩磁铁		1	套	940	940	<p>1. 包装规格：20×6×27cm。 2、材质选用 ABS 工程塑料、硅胶，无毒环保，安全放心。 3、每套包含磁棒、小车、支撑杆、不同颜色形状的磁铁块等其他配件。</p>
106	星座仪实 验		1	套	190	190	<p>1、包装规格：23×6×17cm。 2、材质选用 ABS 环保塑料、五金。 3、每套包含螺丝刀、星座图片、底座等其他配件。</p>

107	星空投影仪		1	套	1760	1760	<p>1、包装规格：22.86×21×23.876cm 2、材质选用 ABS、金属。 3、每套包含开关/停止按键、睡眠按键、日期转盘、时间轴、焦距调节转盘、碗状托架、星空灯片等其他配件。</p>
108	水力车实验		1	套	130	130	<p>1、包装规格：22.5×6×16.5cm。 2、材质选用 ABS 环保塑料、五金。 3、每套包含底座、水车轮、摇把、水车磨盘、轮轴支架、白杵架、白杵、8T 齿轮等其他配件。</p>
109	水科学活动套装		1	套	640	640	<p>1、包装规格：23×39×6.5cm。 2、材质选用塑料、金属。 3、每套包含漏斗、针筒、海绵等其他配件。</p>
110	室外鱼、昆虫及蝴蝶采集包		1	套	560	560	<p>1、产品规格：直径 15cm，高 29cm。 2、材质选用：主体 PP-7033N 、 ABS-GP22，放大镜镜片 PMMA。 3、每套包含绿色瓶盖的带放大镜的圆柱形昆虫罐 1 个、带两个绿色扩展柄（长方形和圆形）的白色网罩 1 个、绿色手柄的圆形放大镜 1 个（二合一型，含直径 8cm 的 3 倍放大率和直径 2cm 的 6 倍放大率的放大镜）、绿色尖头镊子 1 个等其他配件。</p>

111	人体解剖-眼球		1	套	530	530	<p>1、包装规格：24.5×19×6cm。 2、材质选用塑胶。 3、每套包含完整的人体眼球模型拼件 32 片。</p>
112	人体解剖模型—骨骼		1	套	680	680	<p>1、包装规格：24.5×19×6cm。 2、材质选用塑胶。 3、每套包含完整的人体骨架拼件 46 片。</p>
113	人体解剖大盒-1:1大心脏		1	套	575	575	<p>1、包装尺寸：22.8*6.8*29.5cm 2、材质：塑胶</p>
114	人体解剖标盒-胃		1	套	435	435	<p>1、包装尺寸：18.5*5.5*24cm 2、材质：塑胶</p>

115	趣味导电实验		1	套	210	210	<p>1、包装规格：23×6×17cm。 2、材质选用 ABS 环保塑料、五金。 3、每套包含金属导电线、电棒、支柱、底座等其他配件</p>
116	强力潜望镜		1	套	580	580	<p>1、包装规格：45×17.5×10cm。 2、材质选用：镜体 ABS、镜片 PMMA。 3、每套包含强力潜望镜 1 个。</p>
117	喷射船实验		1	套	230	230	<p>1、包装规格：23×6×17cm。 2、材质选用 ABS 环保塑料、五金。 3、每套包含螺丝刀、方向盘、船身、船板、开关、方向轴等其他配件。</p>
118	迷你太阳系制作套件		1	套	140	140	<p>1、产品规格：14.5×12.5×6cm。 2、材质选用 ABS 塑胶 CL-301 型。 3、每套包含支撑杆、星球、太阳、基座等其他配件。</p>

119	滤水柱		1	套	302	302	1、包装规格：17.2×6.1×13.4cm。 2、材质选用塑料。
120	力学活动套装		1	套	480	480	1、包装规格：28.3×41×7.3cm。 2、材质选用塑料、金属。
121	昆虫系列模型4件套		1	套	330	330	1、产品规格：7.8×5.5×3.9cm。
122	恐龙系列模型2件套		1	套	270	270	1、产品规格：19×6cm。 2、材质选用塑胶。



123	节肢动物大套装		1	套	1375	1375	<p>1、包装规格：35.2×26.7×3.6cm。 2、材质选用高分子树脂。</p>
124	家养宠物系列模型		1	套	900	900	<p>1、产品规格：8.3×3.4×6cm。 2、材质选用 PVC 塑胶。</p>
125	计重秤		1	套	174	174	<p>1. 包装规格：33×11.5×26.5cm。 2、材质选用 ABS 工程塑料、硅胶，无毒环保，安全放心。</p>
126	火山喷发		1	套	98	98	<p>1、包装规格：17.2×6.1×13.4cm。 2、材质选用塑胶。</p>

127	光学活动 套装		1	套	620	620	1、包装规格：38.8×23×6.5cm。 2、材质选用塑料、金属。
128	光的实验 套装		1	套	165	165	1、包装规格：21.4×13×5.5cm。
129	风力发电 实验		1	套	175	175	1、产品规格：36×27×47cm。 2、材质选用 ABS 环保塑料、五金。
130	电路学套 装		1	套	570	570	1、包装规格：38.8×23×6.5cm。 2、材质选用塑料、金属。

131	电磁秋千		1	套	190	190	1、包装规格：17.2×6.1×13.3cm。 2、材质选用 GPPS。
132	大型放大镜		1	套	580	580	1、产品规格：10×11cm。 2、材质选用 ABS 、PMMA。
133	大磁铁六只装		1	套	599	599	1、产品规格：12.1*14*12.7cm 2、材质：磁铁，塑胶
134	磁性探索板		1	套	720	720	1、产品规格：28×28×3cm。 2、材质选用欧洲榉木、俄罗斯夹板。

135	磁力组合实验包 (配底座)		1	套	680	680	1、包装规格：40.5×28×6.5cm。 2、材质选用 ABS 工程塑料、磁铁。
136	穿着盔甲的金龟子		1	套	913	913	1、包装规格：22.5×18.5×4.5cm。 2、材质选用高分子树脂。
137	背着漂亮房子的海螺		1	套	813	813	1、包装规格：22.5×18.5×4.5cm。 2、材质选用高分子树脂。
138	常见的家禽系列模型 6 件套		1	套	860	860	1、产品规格：12.5×5.5×7.5cm。 2、材质选用 PVC 塑胶。
139	彩色万花筒制作套件		1	套	200	200	1、材质选用 ABS 工程塑料。

140	变声器		1	套	220	220	1、包装规格：14×8×17cm。 2、材质选用 ABS、GPPS。
141	变色水		1	套	270	270	1、包装规格：17.2 X 6.1 X 13.4 cm 2、材质选用食品级色素
142	4X■ 6X 双向昆虫观察器 -II 型		1	套	149	149	1、产品规格：19.7×12.8cm。 2、材质选用：主体 ABS、放大镜 PMMA。
143	25/50 倍天文望远镜连脚架		1	套	820	820	1、包装规格：66.4×7.8×20.5cm 2、材质选用 ABS、HIPS、PMMA。
144	动车组模型		1	套	820	820	1、材质：食品级塑胶

145	地形地球仪		1	套	135	135	1. 材质：塑胶
146	亚洲地球仪		1	套	88	88	1. 材质：塑胶

<p>147</p>	<p>滑梯 13*7.8*4 .7m</p>		<p>1</p>	<p>套</p>	<p>78072</p>	<p>78072</p> <p>产品具有攀、爬、钻、滑等功能 一、整体规格：1300*780*470cm。 二、材料及工艺说明：（1）产品配置：114 立柱≥12 根、116 平台≥3 个、桶滑≥6 节、双层六角顶≥1 个、小顶≥4 个、120 塑料攀爬楼梯≥1 个、90H 双滑≥1 个、方形爬梯≥1 个、弹簧爬梯≥1 个、猴子排≥1 个、螳螂排≥1 个、隔排≥4 个、90H 落地楼梯≥1 个；螳螂排长 55.5CM、宽 50CM、树叶最长为 69CM、四角圆直径 11.5CM，围排整体长度为 117CM、宽 92CM，围排厚度 6.5CM；桶滑：桶形滑道桶内直径 75cm，桶型滑道应配有透明桶（材质：透明阻燃 PC 塑料）能观察到的儿童活动；桶滑出口：出口处最大直径 104cm、滑道内宽 89cm、滑道边宽 7.5cm、滑道出口处离地高度 18cm；（2）钢管：主立柱采用符合国标的额直径ϕ114mm 镀锌钢管（主立柱管材厚度不小于 2.2mm）。其它部分镀锌钢管：ϕ60mm、壁厚 2.0mm 钢管，ϕ32mm、壁厚 2.0mm 钢管，ϕ25mm、壁厚 2.0mm 钢管。表面经除锈、磷化、抛光后用塑料进行双层喷涂处理（喷塑层厚度不小于 0.2mm）。喷涂经过电脑烤房高温固化后使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。（3）平台、楼梯：采用符合国际要求的高强度冷轧钢板（厚度不小于 2mm）。平台承载能力强，规格 116×116cm。表面带有冲孔，冲孔孔径小于 8mm，既要保证雨水可导流，又要确保儿童的手指和脚趾不能够通过，整体加工成型后进行除油、磷化、抛砂处理，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，色彩艳丽，抗紫外光能力强，防静电，不易脱落，耐腐蚀。（4）塑料件：采用工程塑料，塑料壁厚不低于 8 mm，采用食品级 LLDPE（无毒无害）颜色粉末与 LLDPE 基材充分混合颜料与基材密不可分，并采用先进滚塑技术滚塑制作而成，色彩艳丽，抗紫外光（UV）、静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。（5）扣件：扣件采用高强度铝合金（金属）一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，色彩艳丽，抗紫外光能力强，防静电，不易脱落，耐腐蚀。所有螺丝均为不锈钢材质。 产品整体牢固，</p>
------------	--------------------------------	--	----------	----------	--------------	--

							表面光洁，无锐边锐角等，无安全隐患。所有连接点采用不锈钢螺丝连接，一般工具无法松动，可预防任意调整功能。（6）其他：接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。（7）认证：产品通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18000 职业健康安全管理体系认证，并提供证明文件。
148	木质攀爬 1200*200 *220cm		1	套	63972	63972	底板采用 1.8 多层板、垫片采用尼龙垫片厚度 3cm。抓点采用 Pe 板厚度 1.5, 采用最新技术防止幼儿碰擦造成伤害，不受气候、温差影响而变形。

<p>149</p>	<p>曲面攀爬 858*595* 237cm</p>		<p>1</p>	<p>套</p>	<p>73600</p>	<p>73600</p>	<p>钢管：主立柱采用符合国标的额直径$\phi 114\text{mm}$ 镀锌钢管（主立柱管材厚度不小于 2.2mm）。其它部分镀锌钢管：$\phi 60\text{mm}$、壁厚 2.0mm 钢管，$\phi 32\text{mm}$、壁厚 2.0mm 钢管，$\phi 25\text{mm}$、壁厚 2.0mm 钢管。表面经除锈、磷化、抛光后用塑料进行双层喷涂处理（喷涂层厚度不小于 0.2mm）。喷涂经过电脑烤房高温固化后使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。（3）平台、楼梯：采用符合国际要求的高强度冷轧钢板（厚度不小于 2mm）。平台承载能力强，规格 116×116cm。表面带有冲孔，冲孔孔径小于 8mm，既要保证雨水可导流，又要确保儿童的手指和脚趾不能够通过，整体加工成型后进行除油、磷化、抛砂处理，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，色彩艳丽，抗紫外光能力强，防静电，不易脱落，耐腐蚀。（4）塑料件：采用工程塑料，塑料壁厚不低于 8 mm，采用食品级 LLDPE（无毒无害）颜色粉末与 LLDPE 基材充分混合颜料与基材密不可分，并采用先进滚塑技术滚塑制作而成，色彩艳丽，抗紫外光（UV）、静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。（5）扣件：扣件采用高强度铝合金（金属）一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，色彩艳丽，抗紫外光能力强，防静电，不易脱落，耐腐蚀。所有螺丝均为不锈钢材质。产品整体牢固，表面光洁，无锐边锐角等，无安全隐患。所有连接点采用不锈钢螺丝连接，一般工具无法松动，可预防任意调整功能。（6）其他：接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。（7）认证：产品通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18000 职业健康安全管理体系认证，并提供证明文件。</p>
------------	------------------------------------	--	----------	----------	--------------	--------------	---

150	万能轮大组 542*244* 222cm		1	套	12800	12800	<table border="1"> <tr> <td>A型连接盘</td> <td>300mm×120mm</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>连接管-A180</td> <td>180mm×Φ48mm</td> <td>pvc</td> </tr> <tr> <td>连接管-A500</td> <td>500mm×Φ48mm</td> <td>pvc</td> </tr> <tr> <td>连接管-A764</td> <td>764mm×Φ48mm</td> <td>pvc</td> </tr> <tr> <td>连接丝杠</td> <td>800mm×Φ12mm</td> <td>Fe</td> </tr> </table>	A型连接盘	300mm×120mm	PP	连接管-A180	180mm×Φ48mm	pvc	连接管-A500	500mm×Φ48mm	pvc	连接管-A764	764mm×Φ48mm	pvc	连接丝杠	800mm×Φ12mm	Fe
A型连接盘	300mm×120mm	PP																				
连接管-A180	180mm×Φ48mm	pvc																				
连接管-A500	500mm×Φ48mm	pvc																				
连接管-A764	764mm×Φ48mm	pvc																				
连接丝杠	800mm×Φ12mm	Fe																				
151	幼儿两轮 脚行车		4	套	490	1960	<p>1、车身采用热镀锌尺寸:30*60*1.3MM 和 30*70*1.2MM 直径 25MM 厚度 1.3MM,</p> <p>2、轮子采用弧形实心橡胶轮胎一次成型无缝式密实设计, 轮胎是 PP 材料, 国际技术, 骑踏轻巧。</p> <p>3、车子表面喷砂处理再使用公益环保, 无污染、粉体涂料全部使用国家新技术粉体涂料。</p> <p>4、把手是世界顶级防滑手套专业设计, 时尚安全;</p> <p>5、脚踏是双卡簧加固的, 彻底解决脚踏板脱落难题;</p> <p>6、车头部是独特的方合定位设计, 避免骑行者转弯受伤, 符合 CE 安全标准。(车头必须有造型设计) 样品为准。</p> <p>7、镀锌管表面采用美国杜邦塑粉热喷处理技术, 永不脱落。</p> <p>8、后轮外盖的无螺钉安装设计、独特美观;</p> <p>9、前轮与前叉的链接, 完美的弧线突出整车美感度;</p> <p>10、不锈钢螺丝防松螺帽配件, 足以说明对产品质量的重视;</p> <p>11、漂亮的实心注塑座椅设计, 更符合人体工程学和美学概念;</p> <p>12、踏板或座位全部采用 ABS 板, 用不锈钢螺丝加固, 无任何尖锐物, 保证整车安全</p> <p>提供国家强制性产品 CCC 认证证书, 还有国家级质量监督检测中心出具的检测报告。</p>															

152	幼儿三角滑板车		4	套	580	2320	<p>1、车身采用热镀锌尺寸:30*60*1.3MM 和 30*70*1.2MM 直径 25MM 厚度 1.3MM,</p> <p>2、轮子采用弧形实心橡胶轮胎一次成型无缝式密实设计, 轮胎是 PP 材料, 国际技术, 骑踏轻巧。</p> <p>3、车子表面喷砂处理再使用公益环保, 无污染、粉体涂料全部使用国家新技术粉体涂料。</p> <p>4、把手是世界顶级防滑手套专业设计, 时尚安全;</p> <p>5、脚踏是双卡簧加固的, 彻底解决脚踏板脱落难题;</p> <p>6、车头部是独特的方合定位设计, 避免骑行者转弯受伤, 符合 CE 安全标准。(车头必须有造型设计) 样品为准。</p> <p>7、镀锌管表面采用美国杜邦塑粉热喷处理技术, 永不脱落。</p> <p>8、后轮外盖的无螺钉安装设计、独特美观;</p> <p>9、前轮与前叉的连接, 完美的弧线突出整车美感度;</p> <p>10、不锈钢螺丝防松螺帽配件, 足以说明对产品质量的重视;</p> <p>11、漂亮的实心注塑座椅设计, 更符合人体工程学和美学概念;</p> <p>12、踏板或座位全部采用 ABS 板, 用不锈钢螺丝加固, 无任何尖锐物, 保证整车安全</p> <p>提供国家强制性产品 CCC 认证证书, 还有国家级质量监督检测中心出具的检测报告。</p>
-----	---------	---	---	---	-----	------	--




153	幼儿兜风车		2	套	720	1440	<p>1、车身采用热镀锌尺寸:30*60*1.3MM 和 30*70*1.2MM 直径 25MM 厚度 1.3MM,</p> <p>2、轮子采用弧形实心橡胶轮胎一次成型无缝式密实设计, 轮胎是 PP 材料, 国际技术, 骑踏轻巧。</p> <p>3、车子表面喷砂处理再使用公益环保, 无污染、粉体涂料全部使用国家新技术粉体涂料。</p> <p>4、把手是世界顶级防滑手套专业设计, 时尚安全;</p> <p>5、脚踏是双卡簧加固的, 彻底解决脚踏板脱落难题;</p> <p>6、车头部是独特的方合定位设计, 避免骑行者转弯受伤, 符合 CE 安全标准。(车头必须有造型设计) 样品为准。</p> <p>7、镀锌管表面采用美国杜邦塑粉热喷处理技术, 永不脱落。</p> <p>8、后轮外盖的无螺钉安装设计、独特美观;</p> <p>9、前轮与前叉的连接, 完美的弧线突出整车美感度;</p> <p>10、不锈钢螺丝防松螺帽配件, 足以说明对产品质量的重视;</p> <p>11、漂亮的实心注塑座椅设计, 更符合人体工程学和美学概念;</p> <p>12、踏板或座位全部采用 ABS 板, 用不锈钢螺丝加固, 无任何尖锐物, 保证整车安全</p> <p>提供国家强制性产品 CCC 认证证书, 还有国家级质量监督检测中心出具的检测报告。</p>
-----	-------	---	---	---	-----	------	--

154	幼儿双人脚踏车		2	套	780	1560	<p>1、车身采用热镀锌尺寸:30*60*1.3MM 和 30*70*1.2MM 直径 25MM 厚度 1.3MM,</p> <p>2、轮子采用弧形实心橡胶轮胎一次成型无缝式密实设计, 轮胎是 PP 材料, 国际技术, 骑踏轻巧。</p> <p>3、车子表面喷砂处理再使用公益环保, 无污染、粉体涂料全部使用国家新技术粉体涂料。</p> <p>4、把手是世界顶级防滑手套专业设计, 时尚安全;</p> <p>5、脚踏是双卡簧加固的, 彻底解决脚踏板脱落难题;</p> <p>6、车头部是独特的方合定位设计, 避免骑行者转弯受伤, 符合 CE 安全标准。(车头必须有造型设计) 样品为准。</p> <p>7、镀锌管表面采用美国杜邦塑粉热喷处理技术, 永不脱落。</p> <p>8、后轮外盖的无螺钉安装设计、独特美观;</p> <p>9、前轮与前叉的连接, 完美的弧线突出整车美感度;</p> <p>10、不锈钢螺丝防松螺帽配件, 足以说明对产品质量的重视;</p> <p>11、漂亮的实心注塑座椅设计, 更符合人体工程学和美学概念;</p> <p>12、踏板或座位全部采用 ABS 板, 用不锈钢螺丝加固, 无任何尖锐物, 保证整车安全</p> <p>提供国家强制性产品 CCC 认证证书, 还有国家级质量监督检测中心出具的检测报告。</p>
-----	---------	---	---	---	-----	------	--

155	幼儿扁三轮		2	套	990	1980	<p>1、车身采用热镀锌尺寸:30*60*1.3MM 和 30*70*1.2MM 直径 25MM 厚度 1.3MM,</p> <p>2、轮子采用弧形实心橡胶轮胎一次成型无缝式密实设计, 轮胎是 PP 材料, 国际技术, 骑踏轻巧。</p> <p>3、车子表面喷砂处理再使用公益环保, 无污染、粉体涂料全部使用国家新技术粉体涂料。</p> <p>4、把手是世界顶级防滑手套专业设计, 时尚安全;</p> <p>5、脚踏是双卡簧加固的, 彻底解决脚踏板脱落难题;</p> <p>6、车头部是独特的方合定位设计, 避免骑行者转弯受伤, 符合 CE 安全标准。(车头必须有造型设计) 样品为准。</p> <p>7、镀锌管表面采用美国杜邦塑粉热喷处理技术, 永不脱落。</p> <p>8、后轮外盖的无螺钉安装设计、独特美观;</p> <p>9、前轮与前叉的链接, 完美的弧线突出整车美感度;</p> <p>10、不锈钢螺丝防松螺帽配件, 足以说明对产品质量的重视;</p> <p>11、漂亮的实心注塑座椅设计, 更符合人体工程学和美学概念;</p> <p>12、踏板或座位全部采用 ABS 板, 用不锈钢螺丝加固, 无任何尖锐物, 保证整车安全</p> <p>提供国家强制性产品 CCC 认证证书, 还有国家级质量监督检测中心出具的检测报告。</p>
-----	-------	---	---	---	-----	------	--

156	幼儿双人扁三轮		2	套	1010	2020	<p>1、车身采用热镀锌尺寸:30*60*1.3MM 和 30*70*1.2MM 直径 25MM 厚度 1.3MM,</p> <p>2、轮子采用弧形实心橡胶轮胎一次成型无缝式密实设计, 轮胎是 PP 材料, 国际技术, 骑踏轻巧。</p> <p>3、车子表面喷砂处理再使用公益环保, 无污染、粉体涂料全部使用国家新技术粉体涂料。</p> <p>4、把手是世界顶级防滑手套专业设计, 时尚安全;</p> <p>5、脚踏是双卡簧加固的, 彻底解决脚踏板脱落难题;</p> <p>6、车头部是独特的方合定位设计, 避免骑行者转弯受伤, 符合 CE 安全标准。(车头必须有造型设计) 样品为准。</p> <p>7、镀锌管表面采用美国杜邦塑粉热喷处理技术, 永不脱落。</p> <p>8、后轮外盖的无螺钉安装设计、独特美观;</p> <p>9、前轮与前叉的连接, 完美的弧线突出整车美感度;</p> <p>10、不锈钢螺丝防松螺帽配件, 足以说明对产品质量的重视;</p> <p>11、漂亮的实心注塑座椅设计, 更符合人体工程学和美学概念;</p> <p>12、踏板或座位全部采用 ABS 板, 用不锈钢螺丝加固, 无任何尖锐物, 保证整车安全</p> <p>提供国家强制性产品 CCC 认证证书, 还有国家级质量监督检测中心出具的检测报告。</p>
157	幼儿反骑三轮车		2	套	750	1500	<p>1、车身采用热镀锌尺寸:30*60*1.3MM 和 30*70*1.2MM 直径 25MM 厚度 1.3MM,</p> <p>2、轮子采用弧形实心橡胶轮胎一次成型无缝式密实设计, 轮胎是 PP 材料, 国际技术, 骑踏轻巧。</p> <p>3、车子表面喷砂处理再使用公益环保, 无污染、粉体涂料全部使用国家新技术粉体涂料。</p> <p>4、把手是世界顶级防滑手套专业设计, 时尚安全;</p> <p>5、脚踏是双卡簧加固的, 彻底解决脚踏板脱落难题;</p> <p>6、车头部是独特的方合定位设计, 避免骑行者转弯受伤, 符合 CE 安全标准。(车头必须有造型设计) 样品为准。</p> <p>7、镀锌管表面采用美国杜邦塑粉热喷处理技术, 永不脱落。</p>

							<p>8、后轮外盖的无螺钉安装设计、独特美观；</p> <p>9、前轮与前叉的链接，完美的弧线突出整车美感度；</p> <p>10、不锈钢螺丝防松螺帽配件，足以说明对产品质量的重视；</p> <p>11、漂亮的实心注塑座椅设计，更符合人体工程学和美学概念；</p> <p>12、踏板或座位全部采用 ABS 板，用不锈钢螺丝加固，无任何尖锐物，保证整车安全</p> <p>提供国家强制性产品 CCC 认证证书,还有国家级质量监督检测中心出具的检测报告。</p>
158	挂斗三轮车		2	套	860	1720	<p>1、车身采用热镀锌尺寸:30*60*1.3MM 和 30*70*1.2MM 直径 25MM 厚度 1.3MM,</p> <p>2、轮子采用弧形实心橡胶轮胎一次成型无缝式密实设计，轮胎是 PP 材料，国际技术，骑踏轻巧。</p> <p>3、车子表面喷砂处理再使用公益环保，无污染、粉体涂料全部使用国家新技术粉体涂料。</p> <p>4、把手是世界顶级防滑手套专业设计，时尚安全；</p> <p>5、脚踏是双卡簧加固的，彻底解决脚踏板脱落难题；</p> <p>6、车头部是独特的方合定位设计，避免骑行者转弯受伤，符合 CE 安全标准。（车头必须有造型设计）样品为准。</p> <p>7、镀锌管表面采用美国杜邦塑粉热喷处理技术，永不脱落。</p> <p>8、后轮外盖的无螺钉安装设计、独特美观；</p> <p>9、前轮与前叉的链接，完美的弧线突出整车美感度；</p> <p>10、不锈钢螺丝防松螺帽配件，足以说明对产品质量的重视；</p> <p>11、漂亮的实心注塑座椅设计，更符合人体工程学和美学概念；</p> <p>12、踏板或座位全部采用 ABS 板，用不锈钢螺丝加固，无任何尖锐物，保证整车安全</p> <p>提供国家强制性产品 CCC 认证证书,还有国家级质量监督检测中心出具的检测报告。</p>

159	篮球收纳架		1	个	340	340	117*40*91cm,
160	篮球		30	个	60	1800	5号, pu 材质
161	折叠足球门		2	个	210	420	120*80cm, 折叠

162	足球收纳篮		1	个	570	570	120*90*80cm, 不锈钢
163	足球		20	个	60	1200	5号, pu 材质
164	合计					38107 0	

采购要求：提供的产品具有省级及以上的质量检测报告